

Cuidado con...

Información que puede salvarle la vida

EL ASESINO SILENCIOSO



Maria se ha enfrentado al asesino silencioso... ¡y ha podido contarnos cómo lo venció!

>>> Lea las pág. 2-3



Cada año se registran más de 1000 víctimas. ¡Proteja a su familia contra las intoxicaciones de CO!

>>> Descubra todo lo relacionado con este tema en la pág.4



ESP



Un agradable domingo, el culpable esperaba tras la puerta...



¡RELÁJATE, KARIM!
HOY ES DOMINGO.

MARIA, TE RECUERDO QUE MIS
PADRES NOS ESPERAN PARA
COMER...



BUENO, ME VOY A
BAÑAR.

NO TE TIRES UNA
HORA, CARIÑO,
POR FAVOR...



11:20

¡MARIA, DATE PRISA,
QUE VAMOS A LLEGAR
TARDE!



11:25

MA...

¡MARIA!



¡¡OOOH!!

¡AIRE!

¡VOY A
CERRAR
EL GAS,
RÁPIDO!



¡OH, CARIÑO! ¡TE VOY A SACAR DE
AQUÍ, AHORA MISMO!

HA HECHO LO CORRECTO.
LO PRIMERO: ABRIR LA VENTANA. LUEGO,
CERRAR EL GAS. A CONTINUACIÓN,
EVACUAR A LA VÍCTIMA.



¡GRACIAS POR HABERME SALVADO!
PERO NO LO ENTIENDO... PASÓ
TAN RÁPIDO...



SENTÍ UN CANSANCIO
ENORME, Y LUEGO ME
MAREE, CREO...



EL MONÓXIDO DE CARBONO ES UN ASESINO
SILENCIOSO... NO SE NOTA NI SE HUELE.



CUALQUIER APARATO
QUE QUEME CARBÓN, MADERA,
CARBURANTE O GAS PUEDE EMITIR
MONÓXIDO DE CARBONO.

¡TENGA LA CASA BIEN
VENTILADA SIEMPRE!



¡HA TENIDO MUCHA
SUERTE!

¡IDE ACUERDO!

¡CUIDADO!
SI TIENE A MENUDO DOLORES
DE CABEZA, NÁUSEAS O MAREOS,
PIENSE EN LA POSIBILIDAD DE QUE
HAYA MONÓXIDO DE CARBONO
EN LAS HABITACIONES.

varios
días más
tarde...

LA LLAMA TIENE
QUE SER SIEMPRE AZUL. UNA
LLAMA AMARILLA INDICA UNA
COMBUSTIÓN INCOMPLETA DE
LOS GASES. ¡Y ESO PUEDE SER
PELIGROSO!



¡LISTO!
HE REALIZADO LABORES DE
MANTENIMIENTO Y SU CALENTADOR
DISPONE AHORA DE UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN DIRECTA HACIA
EL EXTERIOR.



PARA UNA BUENA
VENTILACIÓN, HE
INSTALADO UNA REJILLA
NO OBTURABLE.



¡Y NO SE OLVIDE!
CONTRATE A ALGUIEN PARA
COMPROBAR SUS CHIMENEAS
DE MANERA QUE TENGAN
BUEN TIRO.



QUÉ MIEDO HE
PASADO, CARIÑO,
PODRÍA HABERTE
PERDIDO...



NO VAMOS A OLVIDAR
SUS CONSEJOS. ¡NUESTRA
SEGURIDAD ESTÁ EN
JUEGO!

■ ¿Qué es el CO?

El CO (monóxido de carbono) es un gas que no huele, no se ve, no tiene sabor y no se puede percibir mediante el tacto. Pero es muy peligroso y puede incluso provocar la muerte. Cada año, más de 1000 personas mueren en Bélgica víctimas de una intoxicación de CO.

Todos los aparatos de calefacción funcionan con carbón, madera, fueloil, petróleo o gas y ¡pueden emitir CO!

Por lo tanto, el peligro puede estar también en casa.



■ ¿Cómo evitarlo?

VENTILACIÓN SUFICIENTE

- ¿Hay un aparato de calefacción o un calentador de agua en la habitación? En ese caso, instale una rejilla de ventilación (150 cm²) o asegúrese o asegúrese de que esa habitación esté siempre bien ventilada.

COMPROBACIÓN DE CHIMENEAS

- Para que tenga un buen tiro, tiene que deshollinar su chimenea todos los años.

APARATOS BUENOS Y BIEN MANTENIDOS

- Los aparatos antiguos consumen más y a menudo resultan peligrosos.
- No utilice un calentador de gas pequeño para agua (5 litros) más que para un lavabo o un fregadero.
- Opte por un aparato de calefacción provisto de un conducto de evacuación de los gases de combustión.
- Haga que un técnico inspeccione sus aparatos con regularidad.



■ ¿Cómo reconocer el riesgo de intoxicación por CO?

EN PERSONAS/ANIMALES

- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Cansancio
- Desmayos

EN CASA

- Presencia de hollín en las paredes cerca de un calentador de gas para agua
- Llamas amarillas en vez de azules
- Humedad inusualmente elevada

■ ¿Qué hacer en caso de intoxicación por CO?

- Abra las puertas y ventanas.
 - Apague el aparato.
 - ¿La víctima está inconsciente? Llame al 112.
 - Saque a la víctima de la habitación si la persona está consciente
- Centro de desintoxicación : 070 245 245

Si desea recibir más ejemplares de este folleto puede solicitarlos por correo electrónico en la dirección infodoc@ibz.fgov.be o por fax en el número 02 557 35 22. El folleto también está disponible en el sitio www.besafe.be (en la rúbrica "publicaciones").

Direction générale Sécurité et Prévention (dirección general de seguridad y prevención)

Boulevard de Waterloo 76
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be